



## Technical Rider

Letzte Änderung am 13. Juni 2023

### Allgemeines

Mit diesem Rider soll unsere technischen *Vorstellungen* darstellen und die Durchführung erleichtern. Wir wissen, dass es fast unmöglich ist, alles so perfekt hinzubekommen, wie wir es haben möchten. Dafür haben wir Verständnis und würden uns über eine Kontaktaufnahme freuen, um Abweichungen besprechen zu können. Bei technischen Fragen wendet euch bitte an uns.

Vielen Dank!

### PA-System

Eine zur Location passende PA & Lichtanlage muss Seitens des Veranstalters gestellt und supported werden. Es wird vorausgesetzt, dass die Bühne, PA und Lichttechnik vor dem Eintreffen der Band aufgebaut, getestet und voll funktionsfähig ist. Um die Sicherheit der Musiker, Crew und des Publikums nicht zu gefährden garantiert der Veranstalter die Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsbestimmungen, insbesondere der Normen VDE und BGV.

### Backline

Brot & Spiele stellt typischerweise keine Backline.

Wir spielen ohne Gitarren- und Bassverstärker. Alle Instrumente, einschließlich Schlagzeug gehen direkt zum FOH! Ein ausreichendes Monitoring ist daher unabdingbar. Da die Effektprozessoren in einem Rack verbaut sind, stellen wir eine 3 Meter Sub-Multicore zum Anschluss an die Stagebox bereit. Beide Gitarren und die Bassgitarre spielen drahtlos. Die Übertragung erfolgt über jeweils ein Line6 Relay G50 und daher im 2.4 Ghz Band. Somit wird Folgendes benötigt:

1. Ein Drumriser

2. Drei Mikrofone inkl. Ständer (vorzugsweise Shure SM58)

Gern können wir unsere eigenen Gesangsmikrofone mitbringen. Außerdem würden wir die Vocals gern vorverarbeiten, i.e., leichte Kompression, Reverb und leichtes Delay. In diesem Fall erfolgt der Anschluss der Mikrofone ebenfalls an unseren Effektrack.

## Bühne

Wir kommen ohne eigenen Techniker

Bei Eintreffen von Brot & Spiele muss die Bühne bezugsfertig sein. Bei Open-Air-Veranstaltungen muss die Bühne zudem auch durch Dach- und Wände sowie durch flachen, ebenen Bühnenboden ordentlich vor Witterung geschützt sein.

Ein Riser (3m x 2m x 0,4m) für das Schlagzeug, mittig an der Bühnen Hinterkante, muss aufgebaut sein.

## Monitoring

Auf der Bühne benötigen wir: **5** Wedges

Mix A - Main Vocals (Center / 1 Wedge)    Mix B - E-Gitarre (StageRight / 1 Wedge)  
Mix C - E-Gitarre (StageLeft / 1 Wedge)    Mix D - Bass (StageRight / 1 Wedge)  
Mix E - Drums (Drums / 1 Wedge)

## Mischpult

Das Mischpult sollte über mindestens 8 freie Kanäle verfügen.

## Channellist

Kanal	Instrument	Signalgeber	48V
1	Main Vocals	- (SM 58)	-
2	Vocals StageRight	- (SM 58)	-
3	Vocals StageLeft	- (SM 58)	-
4	Guitar StageRight	Line 6 Helix Rack	Nein
5	Guitar StageLeft	Line 6 Helix Rack	Nein
6	Bass StageRight	Hotone Ampero	Nein
7	V-Drum L	Roland TD-17	Nein
8	V-Drum R	Roland TD-17	Nein

## Stage Plan

⚡ = freie Steckdosen

